

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1586/ПВ

«11» декабря 2023 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Нами, Кузюковой Анастасией Вадимовной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Кочетковым Юрием Васильевичем, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора, Петровской Ольгой Васильевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 328 комбинированного вида», 644088, Омская область, город Омск, улица Химиков, дом 61А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.7.5 – отопительные приборы в музыкальном зале, раздевальной, игровой, спальне и туалетной групп №№ 2, 5, 6, 7, 8, спальне и раздевальной группы № 2, спальне, игровой и туалетной группы № 10, в спальне, игровой и раздевальной группы № 9, в спальне, туалетной и раздевальной группы № 3, спальне группы № 4, спальне и игровой группы № 1 не имеют ограждений;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – напольное и настенное покрытия (плитка) во всех цехах пищеблока имеют дефекты в виде трещин, сколов, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.6 - покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 - в умывальной группы № 7 напольное покрытие (плитка) имеет дефекты в виде трещин, местами отсутствует, настенное покрытие (плитка) имеет дефекты в виде трещин, местами отсутствует, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в туалетной группы № 2 напольное и настенное покрытия (плитка) имеют дефекты в виде сколов, настенное покрытие выкрашено краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в туалетной группы № 10 настенное и напольное покрытия (плитка) имеют дефекты в виде сколов, трещин, настенная плитка местами отходит от стен, выкрашена краской, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.11.2, 2.11.7 – в буфетной групп № 6, 10 буфет для хранения посуды имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.11.2, 2.11.7 – в раздевальной групп № 8, 10, раздевальной, игровой и туалетной группы № 9, спальне группы № 6, игровой, умывальной и туалетной группы № 4, спальне, умывальной и туалетной группы № 2 оконные рамы имеют дефекты в виде трещин, облупившейся краски, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 3.1.3 – в раздевальной групп № 2, 5, 6, 8, 9, не для всех детей созданы условия для просушивания верхней одежды;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в буфетной групп № 8, 9 настенное и напольное покрытия (плитка) имеют дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в умывальной группы № 5 настенное и напольное покрытия (плитка) имеют дефекты в виде трещин, напольное покрытие в туалетной имеет дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.11.2, 2.11.7 – напольное покрытие (линолеум) в игровой группы № 3 вздут, имеет множественные заплатки, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в умывальной и туалетной группы № 4 настенное покрытие (плитка) имеет сколы, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – настенное и напольное покрытия (плитка) в умывальной и туалетной группы № 1 имеет дефекты в виде трещин, сколов, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.3 - не соответствуют нормативным требованиям поверхность потолка и стен в процедурном кабинете, нарушена целостности отделки, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

п. 144 - уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых комнатах групп № 1 (подготовительная), № 2 (старшая), № 3 (2-я младшая), № 7 (средняя) т.2, т.3, т.4, т.5, № 10 (1-я младшая) т.1, т.2, т.3, т.4, № 8 (подготовительная) не соответствуют гигиеническим нормативам.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п.823 - в дошкольную образовательную организацию (БДОУ г. Омска «Детский сад №328 комбинированного вида») допущен без заключения фтизиатра ребенок, которому не проводилась в установленные сроки очередная иммунодиагностика туберкулеза: Х.С.Ю., 25.08.2021 г.р., последняя проба Манту от 17.10.2022 г., папула 6 мм. (в ноябре 2023 года посещала детский сад с 10.11.2023г. по 20.11.2023г.);

п.822 - не направлены на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию по результатам иммунодиагностики в 2023 году: О.К.В., 20.11.2018 г.р., результаты иммунодиагностики: 20.11.2023 г. папула 6 мм., 20.11.2022г. папула 5 мм.; Ш.Е.Д., 13.11.2018 г.р., результаты иммунодиагностики: 30.10.2023 г. папула 7 мм., 27.09.2022г. папула 9 мм.;

п.818 - не обеспечено проведение иммунодиагностики туберкулеза 2 раза в год ребенку, не вакцинированному против туберкулеза - Ш.Е.А., 07.06.2020 г.р., обследование на туберкулез в 2022-2023 годах проведено однократно (30.05.2022г., 09.02.2023г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оборудовать отопительные приборы в музыкальном зале, раздевальной, игровой, спальне и туалетной групп №№ 2, 5, 6, 7, 8, спальне и раздевальной группы № 2; спальне, игровой и туалетной группы № 10, в спальне, игровой и раздевальной группы № 9, в спальне, туалетной и раздевальной группы № 3, спальне группы № 4, спальне и игровой группы № 1 ограждениями– п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
2.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного и напольного покрытий всех цехов пищеблока для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2,	11.12.2024г.

	2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	
3.	Выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
4.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного и напольного покрытий в умывальной групп №№ 2, 5, 7, 10, настенного покрытия в умывальной и туалетной группы № 4, настенного и напольного покрытий (плитка) в умывальной и туалетной группы № 1 - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
5.	Оборудовать буфетные групп №№ 6, 10 шкафами для хранения посуду с гладким, без дефектов покрытием для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
6.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в раздевальной групп № 8, 10, раздевальной, игровой и туалетной группы № 9, спальне групп № 6, игровой, умывальной и туалетной группы № 4, спальне, умывальной и туалетной группы № 2 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
7.	Создать для всех детей условия для просушивания верхней одежды в группах №№ 2, 5, 6, 8, 9 – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного и напольного покрытий в буфетных групп №№ 8, 9 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
9.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в игровой группе № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
10.	Обеспечить уровни искусственного освещения в игровых комнатах групп № 1 (подготовительная), № 2 (старшая), № 3 (2-я младшая), № 7 (средняя) т.2, т.3, т.4, т.5, № 10 (1-я младшая) т.1, т.2, т.3, т.4, № 8 (подготовительная) не соответствуют гигиеническим нормативам – п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	11.12.2024г.
11.	Обеспечить ровное и целостное покрытие поверхностей потолка и стен в процедурой медицинского кабинета для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	11.12.2024г.
12.	Детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика в установленные сроки, допускать в дошкольную образовательную организацию (БДОУ г. Омска «Детский сад №328 комбинированного вида») при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом - п.823 гл.VIII СанПиН 3.3686-21	11.12.2024г.
13.	Обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза - п.822 гл. VIII СанПиН 3.3686-21	11.12.2024г.
14.	Обеспечить контроль за проведением 2 раза в год пробы Манту детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком прививки против туберкулеза - п.818 гл. VIII СанПиН 3.3686-21	11.12.2024г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 328 комбинированного вида»
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт

О.В. Петровская

С предписанием ознакомлен(а) «11» 12 2023 г.

(подпись)

М.И. Соловцова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).